




NG-C100

Caméra de sécurité Wi-Fi avec mouvement

Compact et idéal pour vos intérieurs



Introduction

La caméra de sécurité NG-C100 possède tout ce dont vous avez besoin pour garder un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de votre maison ou de votre entreprise, de jour comme de nuit. Qu'il s'agisse d'enfants et d'animaux domestiques, d'une maison vide ou d'une entreprise après les heures d'ouverture, une caméra de sécurité contribue à assurer la sécurité de votre propriété.

La sécurité est si simple : placez simplement la caméra de sécurité là où vous en avez besoin, elle détecte automatiquement les mouvements, envoie des alertes à votre téléphone et enregistre des vidéos sur votre stockage cloud privé pour les consulter à tout moment.

Caractéristiques



1080p Full HD
Profitez d'une surveillance vidéo haute résolution 1080p



Mouvement horizontal et vertical
Faites pivoter et définissez le point de vue de la caméra via l'application



Surveillance mobile
Recevez des notifications PUSH sur votre mobile lorsqu'un mouvement est détecté



Vision nocturne
Surveiller vos espaces, même dans l'obscurité



Stockage local et cloud
Stocker et examinez l'activité récente avec le stockage local ou cloud



Audio bidirectionnel
Écoutez ou parlez d'avant en arrière



Suivi des mouvements
Suivre les mouvements lorsqu'une activité est détectée



Détection humaine
Filtre les objets erronés et détecte uniquement les mouvements humains



Caractéristiques

Modèle	NG-C100	Matériel	abdos
Caméra			
Capteur d'image	CMOS 1/3" 2MP	Résolution	1920 * 1080 (1080p)
Éclairage minimal	0,1Lux/F1,2		
Lentille			
Distance focale	3,6 mm	Ouverture de l'objectif	F2.0
Champ de vision	100° diagonale/85° horizontale		
Vidéo			
Compression de vidéo	H.264	Images par seconde	25 images par seconde
Vision nocturne	6 LED IR	Rotation des images	Prise en charge
l'audio			
Compression audio	G.711	Conférencier	Incorporé
Grille			
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100 Mbps)	Sécurité des données	Chiffrement de bout en bout, HTTPS
Protocole sans fil	802.11 b/g/n Wi-Fi 2,4 GHz	Protocole	WebRTC, RTSP
Alarme			
Détection de mouvement	Prise en charge	Détection humaine	Prise en charge
Général			
Carte TF de stockage local	jusqu'à 128 Go	Température de fonctionnement	0°C jusqu'à 55°C
Source de courant	C.C 5 V 1,5 A	humidité d'exploitation	10 % - 90 % d'humidité relative
Consommation d'énergie	2W	Certifications	FCC, CE, RoHS

Dimensions

